QUESTIONNAIRE PALAN ÉLECTRIQUE GIS

Cordonnées

Raison sociale _____ Date _____

Adresse _____ Noméro de client _____

Numéro postal _____ Numéro de téléphone _____

Lieu - Pays _____ Numéro de fax _____

Responsable _____ Fonction _____

Palan électrique GIS

Type _____ Capacité de levage _____ kg

Vitesse de levage ☐ 1 vitesse ☐ 2 vitesses ☐ _____ m/min

Hauteur de levage (standard 3 m) _____ m ☐ Boîte à chaîne (option)

Longueur câble de commande (standard 1.8 m) _____ m Temps de fonctionnement par jour _____ heures

Genre du courant

Tension de service ☐ 3 Ph 400V, 50Hz ☐ 1 Ph 230V, 50Hz ☐ _____ V _____ Hz

Position du palan

☐ atelier ☐ à l'extéreieur ☐ près d'acides/alcalines

☐ _____

Suspension

☐ Suspension par anneau (standard) ☐ Suspension par crochet (option)

Chariot translateur

Direction du chariot ☐ manuel ☐ électrique ☐ avec frein

☐ 1 vitesse ☐ 2 vitesses ☐ _____ m/min

☐ Voie de roulement existe / largeur d'aile _____ mm ☐ avec arrèt

Alimentation ☐ sans ☐ Câble tracté ☐ Profilé C

☐ Ligne de contact ☐ _____

☐ Voie de roulement/alimentation n'existe pas / longueur _____ mm

Alimentation ☐ sans ☐ Câble tracté ☐ Profilé C

☐ Ligne de contact ☐ _____

Distance de suspension ☐ variable ☐ disponible _____ mm

Annexe un croquis avec les points de suspension!

Donneés techniques supplémentaires/Désirs du client

Offre désirée

☐ Petite offre ☐ Prix indicatif ☐ Offre jusqu'au _____ par _____

☐ Offre détaillée ☐ Date de la réalisation resp. délai de livrasion _____

GIS AG
Hebe- und Fördertechnik
CH - 6247 Schötz
Tél-Nr. +41 (0)41 984 11 33
Fax-Nr. +41 (0)41 984 11 44

Annexes

☐ Croquis _____

☐ Plan/Dessin _____

☐ _____